

Data.: 03/06/2020 Hora.: 09:08:59 Página.: 1

Relatorio de Itens por Credor

PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA NENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA OLIMPIA/MT

Data Publicação: 19/05/2020 Data de Abertura: 29/05/2020 Hora: 08:00

Fornecedor: 00202-DISMEQ COM. IMP. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LT EPP

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
002	53,000	UN	CADEIRA GIRATORIA - TIPO SECRETARIA SRE, ENCOSTO 370 MM X 450 MM, ESTRUTURA POLIPROPILENO COPOLIM ERO, CURVATURA ANATOMICA, ESPUMA DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M³ COM 50 MM, REVESTIMENTO EM POLIESTE R, ASSENTO 420MM X 460MM X 700MM, FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO 13 MM, CURVA TURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO, ESPUMA INJETA DA EM POLIURETANO, DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M³ COM 50 MM, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL FIXADA POR EN CAIXE CONICO FABRICADA EM TUBO DE ACO SAE 1010/10 20 REDONDO COM 50,80 MM, DIAMETRO E 1,50 MM, BASE GIRATORIA, ARANHA DE 5 PAREDE, INJETADA EM POLIPR OPILENO COPOLIMERO, SISTEMA DE ENCAIXE PLASTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA, APOIADA SOBRE 5 RODIZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM, ESFERA METALI CA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, CO MPONENTES METALICOS PINTADOS TRATAMENTO DE SU PERFICIE ANTIFERRUGINOSO, ALTURA TOTAL DA CADEIR A: 820-1014 MM, ASSENTO: 430-550 MM, LARGURA TOTAL: 700, CERTIFICADO COM A NORMA ABNT NBR 13962:2006-I NMETRO	FK GRUPO SA - Î	394,00	20.882,00
004	33,000	UN	POLTRONA - GIRATORIA, PRESIDENTE SYNCRON RP 4D, ENCOSTO ALTURA 542 MM X 480 MM, INJETADO POLIAMID A 6.6, CURVATURA APOIO LOMBAR ACOPLADA, DESLIZAM ENTO 60MM, ESTOFAMENTO CENTRAL ESPUMA E LAMINA DA POLIURETANO, 23 KG/M³ X 10 MM, APOIO DE CABECA 260 MM X 160 MM, ESTRUTURA POLIMERO, ESTOFADO FR ONTAL C/ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, 30 A 40 K G/M³ X 30 MM, REGULAGEM ALTURA AUTOMATICO, CATRA CA 6 POSICOES 50 MM. FLUTUACAO LIVRE P/TRAS C/RET ORNO AUTOMATICO GIRO CIMA/BAIXO, ESQUERDA/DIR EITA - ASSENTO 460 MM X 500MM X 485-600 MM ALT., MUL TILAMINADO 13 MM. CURVATURA FRONTAL, ESPUMA 50 A 60 KG/M³/60 MM, APOIA - BRACOS 4D POLIURETANO, ALTU RA POR GATILHO LATERAL, GIRO HORIZONTAL, C/4 ESTA GIOS, INCLINACAO ASSENTO/ENCOSTO, ANTI-IMPACTO, A SSENTO C/RETORNO AUTOMATICO, BASE GIRATORIA, C/ARANHA DE 5 HASTES, SOBRE 5 RODIZIOS DE GIRO DUPL O 50 MM, REVESTIMENTO 100% POLIESTER, COMP. META LICOS PINTADOS C/ANTIFERRUGINOSO, MEDIDA TOTAL: 1 155-1270MM X 690-950MM X 690 MM, CONF. REGUL.NR17	FK GRUPO SA -	1.590,00	52.470,00
006	30,000	UN	MESA PARA ESTACAO DE TRABALHO - MESA DE TRABAL HO EM "L" - TIPO MEDINDO 1200X1200X600X740, TAMPO: C ONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURA DE 25 MM, REVES TIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO, FIT A DE 2MM EM TODO CONTORNO, ACABAMENTO NAS COR ES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO. FURO PARA PASSAGEM DE FIACAO NO VERTICE COM 6 CM DIA METRO COM ACABAMENTO PLASTICO INJETADOPAINEL ESTRUTURAL: COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 350 MM CONFECCIONADO EM BP, ESPESSURA DE 18 MM, ACA BAMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM FITA ABS DE 1 MMESTRUTURA: COLUNAS METALICAS DE CHAPA 0.9MM ES PESSURA, HORIZONTAL COM BUCHAS ROSCADAS M6, DI STANCIA ENTRE SI DE 50 MM, DUTOS PARA PASSAGEM D E FIACAOPE CANTO: CHAPA DE ACO 0.9MM, FIXACAO D OS PAINEIS FRONTAIS, CALHA SACAVEL DE FIACAO, NIVE LADORES DE 22 MM X 15 MM, INJETADAS EM POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE. RECORTES A 45º PARA EVITAR A CIDENTES, PERMITINDO A SEPARACAO. C/FURACAO PAR A ALOJAMENTO DE 02 TOMADAS ELETRICAS CONVENCIO NAIS E DE 2 RJ-45 PARA RECEBER TELEFONIA E LOGICA, TOMADAS PADRAO NBR 141	LUNASA - TR251	415,00	12.450,00
007	31,000	UN	MESA PARA ESTACAO DE TRABALHO - MESA DE TRABAL HO EM "L" - TIPO MEDINDO 1400X1400X600X740, TAMPO: C ONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURA DE 25 MM, REVES TIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO, FIT	LUNASA - TR251	487,00	15.097,00



 MATO GROSSO
 Data.:
 03/06/2020

 Hora.:
 09:09:00

 Relatorio de Itens por Credor
 Página.:
 2

PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA NENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA OLIMPIA/MT

Data Publicação: 19/05/2020 Data de Abertura: 29/05/2020 Hora: 08:00

Fornecedor: 00202-DISMEQ COM, IMP, DE MAQ, P/ ESCRITORIO LT EPP

Fori	Fornecedor: 00202-DISMEQ COM. IMP. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LT EPP						
Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	
007	31,000	UN	A DE 2MM EM TODO CONTORNO, ACABAMENTO NAS COR ES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO. FURO PARA PASSAGEM DE FIACAO NO VERTICE COM 6 CM DIA METRO COM ACABAMENTO PLASTICO INJETADOPAINEL ESTRUTURAL: COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 350 MM CONFECCIONADO EM BP, ESPESSURA DE 18 MM, ACA BAMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM FITA ABS DE 1 MMESTRUTURA: COLUNAS METALICAS DE CHAPA 0.9MM ES PESSURA, HORIZONTAL COM BUCHAS ROSCADAS M6, DI STANCIA ENTRE SI DE 50 MM, DUTOS PARA PASSAGEM DE FIACAOPE CANTO: CHAPA DE ACO 0.9MM, FIXACAO DOS PAINEIS FRONTAIS, CALHA SACAVEL DE FIACAO, NIVE LADORES DE 22 MM X 15 MM, INJETADAS EM POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE. RECORTES A 45º PARA EVITAR A CIDENTES, PERMITINDO A SEPARACAO. C/FURACAO PAR A ALOJAMENTO DE 02 TOMADAS ELETRICAS CONVENCIO NAIS E DE 2 RJ-45 PARA RECEBER TELEFONIA E LOGICA, TOMADAS PADRAO NBR 141	LUNASA - TR251	487,00 525,00	15.097,00	
			HO EM "L" - TIPO MEDINDO 1500X1500X600X740, TAMPO: C ONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURA DE 25 MM, REVES TIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO, FIT A DE 2MM EM TODO CONTORNO, ACABAMENTO NAS COR ES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO. FURO PARA PASSAGEM DE FIACAO NO VERTICE COM 6 CM DIA METRO COM ACABAMENTO PLASTICO INJETADOPAINEL ESTRUTURAL: COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 350 MM CONFECCIONADO EM BP, ESPESSURA DE 18 MM, ACA BAMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM FITA ABS DE 1 MMESTRUTURA: COLUNAS METALICAS DE CHAPA 0.9MM ES PESSURA, HORIZONTAL COM BUCHAS ROSCADAS M6, DI STANCIA ENTRE SI DE 50 MM, DUTOS PARA PASSAGEM D E FIACAOPE CANTO: CHAPA DE ACO 0.9MM, FIXACAO D OS PAINEIS FRONTAIS, CALHA SACAVEL DE FIACAO, NIVE LADORES DE 22 MM X 15 MM, INJETADAS EM POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE. RECORTES A 45º PARA EVITAR A CIDENTES, PERMITINDO A SEPARACAO. C/FURACAO PAR A ALOJAMENTO DE 02 TOMADAS ELETRICAS CONVENCIO NAIS E DE 2 RJ-45 PARA RECEBER TELEFONIA E LOGICA, TOMADAS PADRAO NBR 141				
009	21,000	UN	MESA - LINEAR, SEM GAVETAS, COM CALHA METALICA PA RA FIACAO 1200.600.740, TAMPO CONFECCIONADO EM M DP, ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDA NAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO, FITA DE 2MM EM TODO CONTOR NO, ACABAMENTO CORES SEMELHANTES AO REVESTIME NTO DO TAMPO, PAINEL ESTRUTURAL: COM ALTURA APR OXIMADAMENTE 350 MM, CONFECCIONADO EM BP, ESPE SSURA DE 18 MM, ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR C OM FITA ABS DE 1 MM, ESTRUTURA: COLUNAS CHAPA 0.9 MM ESPESSURA, HORIZONTAL COM BUCHAS ROSCADAS M6, DISTANCIA DE 50 MM, NIVELAMENTO 27 MM X 15 MM, CALHA PARA FIACAO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AC O SAE 1020, 0,90MM, 04 BANHOS QUIMICOS, PINTURA ELE TROSTATICA A PO COM RESINA A BASE DE EPOXI E POLI ESTER FORMANDO UMA CAMADA MINIMA 30/40 MICRA, ES TRUTURAS EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO SO, PECA INTERNA FORMATO DE "U" COM DUAS DOBRAS A 90°, RECORTES A 45°, PERMITINDO A SEPARACAO, COM FURACAO PARA ALOJAMENTO DE 02 TOMADAS ELETRICA S CONVENCIONAIS E DE 2 RJ-45 PARA RECEBER TELEFO NIA E LOGICA, TOMADAS PADRAO NBR 14136 ABNT.	LUNASA - TR250	245,00	5.145,00	
010	40,000	UN	MESA - LINEAR, SEM GAVETAS, COM CALHA METALICA PA RA FIACAO 1400.600.740, COM TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDA NAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO, FITA DE 2MM EM TODO CO NTORNO, ACABAMENTO CORES SEMELHANTES AO REVE	LUNASA - TR250	272,00	10.880,00	



Data.: 03/06/2020 Hora.: 09:09:00 Página.: 3

Relatorio de Itens por Credor

PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA NENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA OLIMPIA/MT

Data Publicação: 19/05/2020 Data de Abertura: 29/05/2020 Hora: 08:00

Fornecedor: 00202-DISMEQ COM. IMP. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LT EPP

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
010	40,000	UN	STIMENTO DO TAMPO, PAINEL ESTRUTURAL: COM ALTUR A APROXIMADAMENTE 350 MM, CONFECCIONADO EM BP, ESPESSURA DE 18 MM, ACABAMENTO SUPERIOR E INFER IOR COM FITA ABS DE 1 MM, ESTRUTURA: COLUNAS CHA PA 0.9MM ESPESSURA, HORIZONTAL COM BUCHAS ROSC ADAS M6, DISTANCIA DE 50 MM, NIVELAMENTO 27 MM X 1 5 MM, CALHA PARA FIACAO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO SAE 1020, 0,90MM, 04 BANHOS QUIMICOS, PINTU RA ELETROSTATICA A PO COM RESINA A BASE DE EPOXI E POLIESTER FORMANDO UMA CAMADA MINIMA 30/40 MIC RA, ESTRUTURAS EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERR UGINOSO, PECA INTERNA FORMATO DE "U" COM DUAS DOBRAS A 90°, RECORTES A 45°, PERMITINDO A SEPARAC AO, COM FURACAO P/ALOJAMENTO DE 02 TOMADAS ELE TRICAS CONVENCIONAIS E DE 2 RJ-45 PARA RECEBER TE	LUNASA - TR250	272,00 [¯]	10.880,00
013	30,000	UN	LEFONIA E LOGICA, TOMADAS PADRAO NBR 14136 ABNT. GAVETEIRO - DO TIPO FIXO VOLANTE, COM 03 GAVETAS, TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURA DE 25 M M, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMI NICO, COM FITA PS DE 2 MM EM TODO CONTORNO, LATE RAIS, FUNDO E FRENTE DE GAVETA CONFECCIONADAS N O MESMO MATERIAL DO TAMPO, ESPESSURA DE 18MM, A CABAMENTO EM FITA PS DE 1,0MM NA COR SEMELHANTE AO REVESTIMENTO, FECHADURA: FRENTE DO GAVETEIR O, TRAVAMENTO LATERAL DAS GAVETAS, 02 PECAS DE C HAVES, ROTACAO DE 180°, CILINDRO COM CORPO DE 20 MM X 19 MM, COM 2 FECHADURA COM ACABAMENTO CRO MADO, GAVETAS: CHAPA DE ACO SAE 1006 A 1008, COM 0 ,6MM DE ESPESSURA X APROXIMADAMENTE 400 MM DE C OMPRIMENTO E DEMAIS PARAFUSOS AUTO-ATARRACHA NTES.	BELLA LINEA - S	265,00	7.950,00
021	14,000	UN	MESA DE REUNIAO - OVAL DE 2000X1200X750MM, TAMPO: EM MDP, 25 MM ESPESSURA, REVESTIDA NAS DUAS FAC ES COM LAMINADO MELAMINICO, TAMPO RECEBE FITA D E 2MM, PAINEL ESTRUTURAL DUPLO: COM ALTURA DE AP ROXIMADAMENTE 350 MM X 18 MM ESPESSURA, COMPOS TAS DE CHAPA ESPESSURA 0.9 MM HORIZONTAL, COLUN AS DISTANCIA ENTRE SI DE APROXIMADAMENTE 170 MM, DUTOS P/PASSAGEM DE FIACAO. SUPORTE SUPERIOR E M CHAPA CONFORMADA DE 2 MM. BASE CHAPA DE AÇO E SPESSURA DE 1.5 MM. BUCHAS ROSCADAS PARA NIVELA DOR 5/16. CAIXA DE TOMADAS: CONTENDO 6 MODULOS, MODULACAO DE 03 TOMADAS E 2 RJ, TODAS AS ESTRUT URAS EM ACO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO SO, PINTURA ELETROSTATICA A PO COM RESINA A BASE DE EPOXI E POLIESTER FORMANDO UMA CAMADA MINIM A 30/40 MICRA, RESULTADO ATENDA AS EXIGENCIAS PRE VISTAS NAS NORMAS DA ABNT.	LUNASA - TR252	785,00	10.990,00
289,00 <= QUANTIDADE TOTAL TOTAL DO CREDOR =>				155.289,00		

	A 30/40 MICRA, RESULTADO ATENDA AS EXIGENCIAS PRE VISTAS NAS NORMAS DA ABNT.			
289,00	<= QUANTIDADE TOTAL	TOTAL [OO CREDOR =>	155.289,
	Responsável			



Data.: 03/06/2020 Hora.: 09:09:00

Relatorio de Itens por Credor

Hora.: 09:09 Página.:

PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA NENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA OLIMPIA/MT

Data Publicação: 19/05/2020 Data de Abertura: 29/05/2020 Hora: 08:00

Fornecedor: 06212-VALMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
003	56,000	UN	POLTRONA - POLTRONA FIXA SEM APOIO LOMBAR EP, E STRUTURA DO ENCOSTO FABRICADA EM POLIMERO, ALT AMENTE RESISTENTE COM REVESTIMENTO EM TELA, ALT URA DO ENCOSTO 530MM X 475MM, ASSENTO 510MM X 44 0MM X 490MM, FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMI NADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENT E COM 15 MM DE ESPESSURA, CURVATURA NA PARTE FR ONTAL DO ASSENTO, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA DE ALTA PERFORMANCE (AP), DENSIDADE DE 33 A 37 KG/M³ E 60 MM DE ESPESSURA MEDIA, REVESTIMENTO EM POLI ESTER, APOIA-BRACOS INTEGRADO A ESTRUTURA DE ACO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO, COMPONENT ES METALICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTIFERRUGINOSO, ALTURA DA CADEIRA: 100 0 MM, PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 650 MM, LARGURA DA CADEIRA 580 MM. CERTIFICADO CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR 17	CAVALETTI	650,00	36.400,00
024	16,000	UN	CAMA - SOLTEIRO, DE MADEIRA DE LEI, COM ESTRADO E M MADEIRA, ESTRUTURA DE MADEIRA, COR NATURAL	KELLY MOVEIS	185,00	2.960,00
	362,00 <= QUANTIDADE TOTAL TOTAL DO CREDOR =>					39.360,00

 Responsável	



Data.: 03/06/2020 Hora.: 09:09:00

Relatorio de Itens por Credor Página.:

PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA NENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA OLIMPIA/MT

Data Publicação: 19/05/2020 Data de Abertura: 29/05/2020 Hora: 08:00

Fornecedor: 07989-L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES

Fori	Fornecedor: 07989-L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES							
Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total		
011	68,000		GAVETEIRO - DO TIPO JUNCAO LATERAL, 4 GAVETAS, TA MPO CONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURA DE 25MM, R EVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINIC O, COM FITA PS DE 2 MM EM TODO CONTORNO, LATERAI S, FUNDO E FRENTE DE GAVETA CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DO TAMPO, ESPESSURA DE 18MM, AC ABAMENTO EM FITA PS DE 1,0MM NA COR SEMELHANTE AO REVESTIMENTO, FECHADURA: FRENTE DO GAVETEIR O, TRAVAMENTO LATERAL DAS GAVETAS, 02 PECAS DE C HAVES, ROTACAO DE 180°, CILINDRO COM CORPO DE 20 MM X 19 MM COM 2 FECHADURA COM ACABAMENTO CRO MADO, GAVETAS: CHAPA DE ACO SAE 1006 A 1008 COM 0, 6MM DE ESPESSURA X APROXIMADAMENTE 400 MM DE C OMPRIMENTO, RODIZIOS: DUPLOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, EIXO GIRATORIO E BASE DE FIXACAO E M CHAPA, FIXADOS AO MOVEL, MONTAGEM: TAMPO, LAT ERAIS E BASE FIXADOS POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO DE 15 MM EM ACO M6X20 MM, CAVILHAS DE MADEIRA DE 8X30MM, E DEMAIS PARAFUSOS AUTO-ATARACHANTES.		290,00	19.720,00		
012	41,000	UN	GAVETEIRO - DO TIPO VOLANTE, COM 02 GAVETAS, 01 GA VETAO, TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO, COM FITA PS DE 2 MM EM TODO CONTORN O, LATERAIS, FUNDO E FRENTE DE GAVETA CONFECCIO NADAS NO MESMO MATERIAL DO TAMPO, ESPESSURA DE 18MM, ACABAMENTO EM FITA PS DE 1,0 MM NA COR SEM ELHANTE AO REVESTIMENTO, FECHADURA: FRENTE DO G AVETEIRO, TRAVAMENTO LATERAL DAS GAVETAS, 02 PE CAS DE CHAVES, ROTACAO DE 180°, CILINDRO COM COR PO DE 20 MM X 19 MM, COM 2 FECHADURA COM ACABAM ENTO CROMADO, GAVETAS: CHAPA DE ACO SAE 1006 A 1 008 COM 0,6MM DE ESPESSURA X APROXIMADAMENTE 40 0 MM DE COMPRIMENTO, RODIZIOS: DUPLOS CONFECCIO NADOS EM POLIPROPILENO, EIXO GIRATORIO E BASE DE FIXACAO EM CHAPA, FIXADOS AO MOVEL, MONTAGEM: T AMPO, LATERAIS E BASE FIXADOS POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO DE 15 MM EM ACO ZAMAK M6X20 MM, CAVILHAS DE MADEIRA DE 8X30MM, E DEMAIS PARAFUSOS AUTO-A TARRACHANTES.	VANDAFLEX CO	282,00	11.562,00		
019	19,000	UN	ESTANTE HOME LINEAR BRASIL PARA TV DUAS LUMINAR IAS EM LED	JB BECHARA 50	741,00	14.079,00		
020	14,000	UN	ESTOFADO 3X2 LUGARES RETRATIL TECIDO EM SUEDE E SPUMA FLEXIVEL D23 ENCOSTO FIBRA SILICONIZADA E FLOCOS DE ESPUMA	PREMIER ELEG/	1.530,00	21.420,00		
022	30,000	UN	POLTRONA - GIRATORIA, 6001 SRE SL, COM ENCOSTO 60 0MM X 465MM, E ASSENTO DE 460MM X 480MM EM COMPE NSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A 14 MM DE ESPESSURA, CURVATURA ANATOMICA, PERMIT IR A ACOMODACAO DORSAL E LOMBAR, ADAPTACAO A C OLUNA VERTEBRAL, CURVATURA NA PARTE FRONTAL, E SPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO, DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M³ COM 60 MM, REVESTIMENT O DO ASSENTO EM TECIDO CEC, COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS, APOIA BRACOS SL E CORPO DO BRACO EM P OLIPROPILENO COPOLIMERO, CHAPA DE ACO SAE 1020 C OM 50,50 MM X 6,35 MM, 7 POSICOES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTAO, TOTALIZANDO 85 MM, MECAN ISMO ENCOSTO (SRE), DE ESTRUTURA MONOBLOCO, AS SENTO FIXO E COM INCLINACAO FIXA COM 3º DE INCLINA CAO E 2 FURACOES, ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1050-12 45 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 645 MM, LAR GURA TOTAL DA CADEIRA: 645 MM, LAR GURA TOTAL DA CADEIRA: 645 MM, LAR GURA TOTAL DA CADEIRA: 645 MM, LAR EDITADO PELO INMETRO.	PLAXMETAL OPI	612,00	18.360,00		
023	10,000	UN	GUARDA ROUPA - EM MADEIRA, MEDINDO (160 X 80)CM, T	VALEN MOVEIS	546,00	5.460,00		
			IPO ROUPEIRO, COM 02 PORTAS, COM CHAVE, ,, ,, REVES TIDO EM FORMICA TEXTURIZADA, NA COR BRANC					



Data.: 03/06/2020 Hora.: 09:09:00 Página.: 2

Relatorio de Itens por Credor

PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA NENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA OLIMPIA/MT

Data Publicação: 19/05/2020 Data de Abertura: 29/05/2020 Hora: 08:00

Fornecedor: 07989-L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
	582,00 <= QUANTIDADE TOTAL		TOTAL D	O CREDOR =>	90.601,00	

-	Responsável	



Data.: 03/06/2020 Hora.: 09:09:00

Relatorio de Itens por Credor

Página.: 09:09:00

PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA NENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA OLIMPIA/MT

Data Publicação: 19/05/2020 Data de Abertura: 29/05/2020 Hora: 08:00

Fornecedor: 08436-GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
005	67,000	UN	CADEIRA LONGARINA - DE 3 LUGARES EP SEM BRACO (A SS-ENC SEM ESTOFAMENTO), ENCOSTO LARGURA: 460 M M X 260 MM, ASSENTO ALTURA TOTAL DO ASSENTO: 420 MM X 460 MM, PROFUNDIDADE 390MM, INJETADO EM POLI PROPILENO COPOLIMERO, CURVATURA ANATOMICA, PER MITIR ACOMODACAO DAS REGIOES DORSAL, LOMBAR E COLUNA VERTEBRAL, PEGA-MAO, ENCOSTO E ASSENTO, FABRICADO EM TUBO DE ACO SAE 1010/1020 OBLONGO 1 6X30 MM E 1,50 MM, ASSENTO PROFUNDIDADE: 390MM, IN JETADO EM POLIPROPILENO, CURVATURA FRONTAL DO ASSENTO COMPONENTES METALICOS PINTADOS TRATA MENTO DE SUPERFICIE ANTIFERRUGINOSO, PROFUNDID ADE TOTAL DA CADEIRA: 515 MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 815 MM, LARGURA TOTAL DA CADEIRA 3L: 1530 MM	JOTA	266,50	17.855,50
014	151,000	UN	CADEIRA - ISO PLASTICA FIXA EMPILHAVEL, PINTURA EP OXI, TUBO 7/8, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO , MODELO ANATOMICO, CONFORTO GARANTIDO, CAPACI DADE PARA PESO DE ATE 90 KG	JOTA	71,70	10.826,70
015	64,000	UN	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, COM CHAVE, DIMENSÃO: (1,90)M X (0,80)M X (0,40)M, TOD O EM CHAPA 26, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇ OS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 0 3 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTIC A A PÓ. PÉS DE AÇO COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETO RAS	JOTA	400,00	25.600,00
	888,00 <= QUANTIDADE TOTAL TOTAL DO CREDOR =>					

 Responsável	



Data.: 03/06/2020 Hora.: 09:09:00 Página.: 1

Relatorio de Itens por Credor

PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Referente: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA NENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA OLIMPIA/MT

Data Publicação: 19/05/2020 Data de Abertura: 29/05/2020 Hora: 08:00

Fornecedor: 08793-ERICA DE FATIMA GENTIL

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
001	70,000	UΧ	CADEIRA GIRATORIA - TIPO SECRETARIA NEW PU, ENCO STO 360 X 445MM, REVESTIMENTO EM POLIESTER, ASSE NTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO 13 M M, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 425 MM, LARGURA 465 MM, ALTURA: 455-570 MM, ESPUMA INJETADA ANATOMICA MENTE EM POLIURETANO FLEXIVEL, DENSIDADE CONTR OLADA DE 45 A 55 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA, AP OIO DE BRACO EM POLIURETANO NA COR PRETA, 50,50 M M, LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSICOES DE REGULAGEM, INJETADO EM POLIAMIDA 6, SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA A UTOMATICA ATRAVES DE CATRACA COM 12 POSICOES, B ASE GIRATORIA DESMONTAVEL COM ARANHA DE 5 HAST ES FABRICADA COM TUBOS DE ACO RETANGULAR 20X30 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, COMPONENT ES METALICOS PINTADOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGINOSO, ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 850-104 5 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 690 - 760 MM, LARGURA TOTAL DA 690 MM, CERTIFICADO COM A NORM A ABNT 13962:2006, EMITIDO POR LABORATORIO INMETR O.	CAVALETI / STIL	503,00	35.210,00
016	17,000		CONJUNTO DE MESA E CADEIRA - CONJUNTO MESA DE J ANTAR COM 6 CADEIRAS, EM MADEIRA MACICA, TAMPO C OM 160CM (COM VARIACAO MAXIMA DE 10CM), ALTURA 80 CM	VERONA / MESA	880,00	14.960,00
017	18,000	UN	FERRO DE PASSAR PARA REDE CENTRAL DE VAPOR - EM ALUMINIO E SILICONE,ACIONAMENTO MECANICO DO VAP OR, PESO 2,5KG, MEDINDO 120 X 240MM,COM FIO ANTI-C HAMA HPN E RESISTENCIA BLINDADA,ALIMENTACAO 220V , POTENCIA 1350 WATTS,PARA PASSAR ROUPAS, SISTEM A DE SEGURANCA COM TERMOSTATO REGULAVEL DE 16 AMPERES COM 01 ANO DE GARANTIA	AGRATTO / FV-0	93,00	1.674,00
	9 06,00	<= Q	UANTIDADE TOTAL	TOTAL D	OO CREDOR =>	51.844,00

Responsável	